

# Pastatomos spintelės















Spintelių gylis su durelėmis - 530 mm, bendras konstrukcijos gylis kartu su stalviršiu 600 mm;















Korpuso aukštis be kojelių ir stalviršio yra 720 mm. Kojelių aukštis pasirenkamas pagal bendrą aukštį, kuriame įvertintas stalviršis (38-40 mm storio). Bendras aukštis 860 mm - kojelės 100 mm, 880 mm -120 mm, 910 mm -150 mm;

Gaminama iš 18 mm plokštės, karkasas laminuojamas 0,4 mm briauna, fasadai - 2 mm, blizgūs fasadai - 1 mm;

Tarpai tarp fasadų - 3 mm;

Pateiktų spintelių plotis kintamas. Ribos nurodytos prie kiekvieno varianto.

Eil. Nr. 101			Bendras gaminio aukštis 860, 880 arba 910 Plotis nuo 150 iki 400	Eil. Nr. 102			Bendras gaminio aukštis 860, 880 arba 910 Fiksuotas plotis 150, 200 arba 270
Atvira spintelė su lentynomis				Spintelė su ištraukiamu krepšiu			
Eil. Nr. 103	KAIRĖ		Bendras gaminio aukštis 860, 880 arba 910 Plotis nuo 250 iki 600	Eil. Nr. 104	DEŠINĖ		Bendras gaminio aukštis 860, 880 arba 910 Plotis nuo 250 iki 600
Spintelė su vienu durelėmis ir lentyna				Spintelė su vienu durelėmis ir lentyna			
Eil. Nr. 105			Bendras gaminio aukštis 860, 880 arba 910 Plotis nuo 500 iki 1000	Eil. Nr. 106			Bendras gaminio aukštis 860, 880 arba 910 Plotis nuo 450 iki 600
Spintelė su dviem durelėmis ir lentyna				Spintelė plautuvei, su vienu stalčiumi			
Eil. Nr. 107	KAIRĖ		Bendras gaminio aukštis 860, 880 arba 910 Plotis nuo 450 iki 600	Eil. Nr. 108	DEŠINĖ		Bendras gaminio aukštis 860, 880 arba 910 Plotis nuo 450 iki 600
Spintelė plautuvei, su vienu durelėmis				Spintelė plautuvei su vienu durelėmis			
Eil. Nr. 109			Bendras gaminio aukštis 860, 880 arba 910 Plotis nuo 500 iki 1000	Eil. Nr. 110			Bendras gaminio aukštis 860, 880 arba 910 Plotis nuo 500 iki 1000
Spintelė plautuvei su dviem durelėmis				Spintelė su stalčiumi, dviem durelėmis ir lentyna			
Eil. Nr. 111	KAIRĖ		Bendras gaminio aukštis 860, 880 arba 910 Plotis nuo 300 iki 600	Eil. Nr. 112	DEŠINĖ		Bendras gaminio aukštis 860, 880 arba 910 Plotis nuo 300 iki 600
Spintelė su stalčiumi durelėmis ir lentyna				Spintelė su stalčiumi durelėmis ir lentyna			
Eil. Nr. 113			Bendras gaminio aukštis 860, 880 arba 910 Plotis nuo 400 iki 800	Eil. Nr. 114			Bendras gaminio aukštis 860, 880 arba 910 Plotis nuo 400 iki 900
Spintelė su dviem stalčiais (2 po 360 mm)				Spintelė su dviem išoriniais stalčiais (2 po 360 mm) ir vienu vidiniu			

Eil. Nr. 115			Bendras gaminio aukštis 860, 880 arba 910	Eil. Nr. 116			Bendras gaminio aukštis 860, 880 arba 910
Spintelė su trimis stalčiais (vienas 140 mm, ir du po 290 mm)			Plotis nuo 400 iki 900	Spintelė su trimis stalčiais (po vieną 140 mm, 220 mm ir 360 mm)			Plotis nuo 400 iki 900
Eil. Nr. 117			Bendras gaminio aukštis 860, 880 arba 910	Eil. Nr. 118			Durelių aukštis fiksuotas 720
Spintelė su keturiais stalčiais (trys po 143 mm ir vienas 290 mm)			Plotis nuo 400 iki 900	Fasadas įmontuojamai indaplovei			Fiksuotas plotis 600 arba 450
Eil. Nr. 119			Bendras gaminio aukštis 860, 880 arba 910	Eil. Nr. 120			Bendras gaminio aukštis 860, 880 arba 910
Spintelė įmontuojamai orkaitei su stalčiumi apačioje			Fiksuotas plotis 600 arba 450	Spintelė įmontuojamai orkaitei su stalčiumi viršuje			Fiksuotas plotis 600 arba 450
Eil. Nr. 121	KAIRĖ		Bendras gaminio aukštis 860, 880 arba 910	Eil. Nr. 122	DEŠINĖ		Bendras gaminio aukštis 860, 880 arba 910
Kampinė spintelė su fiksuota karkasine dalimi ir lentyna			Plotis nuo 1040 iki 1240	Kampinė spintelė su fiksuota karkasine dalimi ir lentyna			Plotis nuo 1040 iki 1240
Eil. Nr. 123	KAIRĖ		Bendras gaminio aukštis 860, 880 arba 910	Eil. Nr. 124	DEŠINĖ		Bendras gaminio aukštis 860, 880 arba 910
Kampinė spintelė plautuvei su fiksuota karkasine dalimi			Plotis nuo 1040 iki 1240	Kampinė spintelė plautuvei su fiksuota karkasine dalimi			Plotis nuo 1040 iki 1240
Eil. Nr. 125	KAIRĖ		Bendras gaminio aukštis 860, 880 arba 910	Eil. Nr. 126	DEŠINĖ		Bendras gaminio aukštis 860, 880 arba 910
Atvira spintelė su užapvalintomis lentynomis			Fiksuotas plotis 300	Atvira spintelė su užapvalintomis lentynomis			Fiksuotas plotis 300
Eil. Nr. 127	KAIRĖ		Bendras gaminio aukštis 860, 880 arba 910	Eil. Nr. 128	DEŠINĖ		Bendras gaminio aukštis 860, 880 arba 910
Atvira spintelė su 45 laipsniu kampu pjautomis lentynomis			Fiksuotas plotis 300	Atvira spintelė su 45 laipsniu kampu pjautomis lentynomis			Fiksuotas plotis 300

# Pakabinamos spintelės















Spintelių gylis su durelėmis - 340 mm;















Gaminama iš 18 mm plokštės, karkasas laminuojamas 0,4 mm briauna, fasadai - 2 mm, blizgūs fasadai - 1 mm;













Tarpai tarp fasadų - 3 mm;

Spintelių be rankenėlių fasadai prailginami 15 mm;

Pateiktų spintelių aukštis ir plotis kintamas. Ribos nurodytos prie kiekvieno varianto.

Eil. Nr. 201	KAIRĖ		Aukštis nuo 600 iki 1200	Eil. Nr. 202	DEŠINĖ		Aukštis nuo 600 iki 1200
Spintelė džiovyklei, su dugnu			Fiksuotas plotis 450, 500 arba 600	Spintelė džiovyklei, su dugnu			Fiksuotas plotis 450, 500 arba 600
Eil. Nr. 203			Aukštis nuo 600 iki 1200	Eil. Nr. 204			Aukštis nuo 600 iki 1000
Spintelė džiovyklei, su dugnu ir dvejomis durelėmis			Fiksuotas plotis 500, 600, 700, 800 arba 900	Spintelė džiovyklei, su dugnu ir HF pakėlimo mechanizmu			Fiksuotas plotis 500, 600, 700, 800 arba 900
Eil. Nr. 205			Aukštis nuo 900 iki 1200	Eil. Nr. 206			Aukštis nuo 600 iki 1200
Spintelė džiovyklei, su dugnu, su HK ir HF pakėlimo mechanizmais			Fiksuotas plotis 500, 600, 700, 800 arba 900	Spintelė džiovyklei, be dugno, su dvejomis durelėmis			Fiksuotas plotis 500, 600, 700, 800 arba 900
Eil. Nr. 207	KAIRĖ		Aukštis nuo 900 iki 1200	Eil. Nr. 208	DEŠINĖ		Aukštis nuo 900 iki 1200
Spintelė džiovyklei, su dugnu, durelėmis ir HK pakėlimo mechanizmu			Fiksuotas plotis 450, 500 arba 600	Spintelė džiovyklei, su dugnu, durelėmis ir HK pakėlimo mechanizmu			Fiksuotas plotis 450, 500 arba 600
Eil. Nr. 209	KAIRĖ		Aukštis nuo 600 iki 1200	Eil. Nr. 210	DEŠINĖ		Aukštis nuo 600 iki 1200
Spintelė džiovyklei, be dugno			Fiksuotas plotis 450, 500 arba 600	Spintelė džiovyklei, be dugno			Fiksuotas plotis 450, 500 arba 600
Eil. Nr. 211			Aukštis nuo 600 iki 1000	Eil. Nr. 212			Aukštis nuo 900 iki 1200
Spintelė džiovyklei, be dugno, su HF pakėlimo mechanizmu			Fiksuotas plotis 500, 600, 700, 800 arba 900	Spintelė džiovyklei, be dugno, su HK ir HF pakėlimo mechanizmais			Fiksuotas plotis 500, 600, 700, 800 arba 900
Eil. Nr. 213	KAIRĖ		Aukštis nuo 900 iki 1200	Eil. Nr. 214	DEŠINĖ		Aukštis nuo 900 iki 1200
Spintelė džiovyklei, be dugno, su durelėmis ir HK pakėlimo mechanizmu			Fiksuotas plotis 450, 500 arba 600	Spintelė džiovyklei, be dugno, su durelėmis ir HK pakėlimo mechanizmu			Fiksuotas plotis 450, 500 arba 600

Eil. Nr. 215	KAIRĖ		Aukštis nuo 600 iki 1200	Eil. Nr. 216	DEŠINĖ		Aukštis nuo 600 iki 1200
Spintelė su kilnojamomis lentynomis ir vienomis durelėmis			Plotis nuo 250 iki 600	Spintelė su kilnojamomis lentynomis ir vienomis durelėmis			Plotis nuo 250 iki 600
Eil. Nr. 217			Aukštis nuo 600 iki 1200	Eil. Nr. 218			Aukštis nuo 600 iki 1000
Spintelė su kilnojamomis lentynomis ir dvejomis durelėmis			Plotis nuo 500 iki 1000	Spintelė su kilnojamomis lentynomis ir HF pakėlimo mechanizmu			Plotis nuo 500 iki 1000
Eil. Nr. 219			Aukštis nuo 900 iki 1200	Eil. Nr. 220			Aukštis nuo 600 iki 1200
Spintelė su kilnojamomis lentynomis, su HK ir HF pakėlimo mechanizmais			Plotis nuo 500 iki 1000	Spintelė su kilnojamomis lentynomis ir dvigubu HK pakėlimo mechanizmu			Plotis nuo 500 iki 1000
Eil. Nr. 221	KAIRĖ		Aukštis nuo 800 iki 1200	Eil. Nr. 222	DEŠINĖ		Aukštis nuo 800 iki 1200
Spintelė su kilnojamomis lentynomis, HK pakėlimo mechanizmu ir vienomis durelėmis			Plotis nuo 400 iki 600	Spintelė su kilnojamomis lentynomis, HK pakėlimo mechanizmu ir vienomis durelėmis			Plotis nuo 400 iki 600
Eil. Nr. 223	KAIRĖ		Aukštis nuo 600 iki 1200	Eil. Nr. 224	DEŠINĖ		Aukštis nuo 600 iki 1200
Kampinė spintelė su fiksuota fasadine dalimi ir kilnojamomis lentynomis			Plotis nuo 700 iki 900	Kampinė spintelė su fiksuota fasadine dalimi ir kilnojamomis lentynomis			Plotis nuo 700 iki 900
Eil. Nr. 225	KAIRĖ		Aukštis nuo 600 iki 1200	Eil. Nr. 226	DEŠINĖ		Aukštis nuo 600 iki 1200
Kampinė spintelė su papildoma 50 mm pločio juostele ir kilnojamomis lentynomis			Plotis nuo 350 iki 550	Kampinė spintelė su papildoma 50 mm pločio juostele ir kilnojamomis lentynomis			Plotis nuo 350 iki 550
Eil. Nr. 227	KAIRĖ		Aukštis nuo 600 iki 1200	Eil. Nr. 228	DEŠINĖ		Aukštis nuo 600 iki 1200
Spintelė teleskopiniam gartraukiui be dugno, su vienomis durelėmis			Fiksuotas plotis 500 arba 600	Spintelė teleskopiniam gartraukiui be dugno, su vienomis durelėmis			Fiksuotas plotis 500 arba 600

Eil. Nr. 229	KAIRĖ		Aukštis nuo 800 iki 1200	Eil. Nr. 230	DEŠINĖ		Aukštis nuo 800 iki 1200
Spintelė teleskopiniam gartraukiui be dugno, su HK pakėlimo mechanizmu ir durelėmis			Fiksuotas plotis 500 arba 600	Spintelė teleskopiniam gartraukiui be dugno, su HK pakėlimo mechanizmu ir durelėmis			Fiksuotas plotis 500 arba 600
Eil. Nr. 231			Aukštis nuo 600 iki 1200	Eil. Nr. 232			Aukštis nuo 600 iki 1200
Spintelė teleskopiniam gartraukiui be dugno, su dvejomis durelėmis			Fiksuotas plotis 500 arba 600	Spintelė paslėptam gartraukiui su dugnu ir dvejomis durelėmis			Fiksuotas plotis 500 arba 600
Eil. Nr. 233	KAIRĖ		Aukštis nuo 600 iki 1200	Eil. Nr. 234	DEŠINĖ		Aukštis nuo 600 iki 1200
Spintelė paslėptam gartraukiui su dugnu ir vienomis durelėmis			Fiksuotas plotis 500 arba 600	Spintelė paslėptam gartraukiui su dugnu ir vienomis durelėmis			Fiksuotas plotis 500 arba 600
Eil. Nr. 235	KAIRĖ		Aukštis nuo 800 iki 1200	Eil. Nr. 236	DEŠINĖ		Aukštis nuo 800 iki 1200
Spintelė paslėptam gartraukiui su dugnu, HK pakėlimo mechanizmu ir durelėmis			Fiksuotas plotis 500 arba 600	Spintelė paslėptam gartraukiui su dugnu, HK pakėlimo mechanizmu ir durelėmis			Fiksuotas plotis 500 arba 600
Eil. Nr. 237			Aukštis nuo 300 iki 600	Eil. Nr. 238			Aukštis nuo 600 iki 1200
Spintelė su kilnojamomis lentynomis ir HK pakėlimo mechanizmu			Plotis nuo 500 iki 1000	Atvira spintelė su kilnojamomis lentynomis			Plotis nuo 150 iki 400
Eil. Nr. 239			Aukštis nuo 600 iki 1200	Eil. Nr. 240			Aukštis nuo 600 iki 1200
Atvira spintelė su užapvalintomis lentynomis (KAIRĖ arba DEŠINĖ)			Fiksuotas plotis 300	Atvira spintelė su 45 laipsniu kampu pjautomis lentynomis (KAIRĖ arba DEŠINĖ)			Fiksuotas plotis 300

# Aukštos spintos (žvakės)











Spintelių gylis su durelėmis - 580 mm;













Gaminama iš 18 mm plokštės, karkasas laminuojamas 0,4 mm briauna, fasadai - 2 mm, blizgūs fasadai - 1 mm;











Tarpai tarp fasadų - 3 mm;

Pateiktų spintelių aukštis kintamas. Ribos nurodytos prie kiekvieno varianto;











Nišos buitinei technikai - pagal kliento pateiktus matmenis.











Eil. Nr. 301	KAIRĖ		Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2700	Eil. Nr. 302	DEŠINĖ		Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2700
Spinta su kilnojamomis lentynomis.			Plotis nuo 300 iki 600	Spinta su kilnojamomis lentynomis.			Plotis nuo 300 iki 600
Eil. Nr. 303	KAIRĖ		Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2700	Eil. Nr. 304	DEŠINĖ		Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2700
Spinta su kilnojamomis lentynomis. Apatinė dalis fiksuoto aukščio 720 mm			Plotis nuo 300 iki 600	Spinta su kilnojamomis lentynomis. Apatinė dalis fiksuoto aukščio 720 mm			Plotis nuo 300 iki 600
Eil. Nr. 305	KAIRĖ		Gaminio aukštis nuo 1900 iki 2100	Eil. Nr. 306	DEŠINĖ		Gaminio aukštis nuo 1900 iki 2100
Aukšta spinta įmontuojamam šaldytuvui su dvejomis durelėmis. Apatinė dalis fiksuoto aukščio 720 mm			Fiksuotas plotis 600	Aukšta spinta įmontuojamam šaldytuvui su dvejomis durelėmis. Apatinė dalis fiksuoto aukščio 720 mm			Fiksuotas plotis 600
Eil. Nr. 307	KAIRĖ		Gaminio aukštis nuo 2450 iki 2700	Eil. Nr. 308	DEŠINĖ		Gaminio aukštis nuo 2450 iki 2700
Spinta įmontuojamam šaldytuvui su durelėmis. Apatinė dalis fiksuoto aukščio 720 mm			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamam šaldytuvui su durelėmis. Apatinė dalis fiksuoto aukščio 720 mm			Fiksuotas plotis 600
Eil. Nr. 309	KAIRĖ		Gaminio aukštis nuo 2200 iki 2400	Eil. Nr. 310	DEŠINĖ		Gaminio aukštis nuo 2200 iki 2400
Spinta įmontuojamam šaldytuvui su HK pakėlimo mechanizmu. Apatinė dalis fiksuoto aukščio 720 mm			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamam šaldytuvui su HK pakėlimo mechanizmu. Apatinė dalis fiksuoto aukščio 720 mm			Fiksuotas plotis 600











Eil. Nr. 311	KAIRĖ		Gaminio aukštis nuo 1900 iki 2100	Eil. Nr. 312	DEŠINĖ		Gaminio aukštis nuo 1900 iki 2100
Spinta įmontuojamam šaldytuvui su vienomis durelėmis			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamam šaldytuvui su vienomis durelėmis			Fiksuotas plotis 600
Eil. Nr. 313	KAIRĖ		Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2700	Eil. Nr. 314	DEŠINĖ		Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2700
Spinta įmontuojamai orkaitei su durelėmis. Apatinės durelės fiksuoto aukščio 580 mm			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei su durelėmis. Apatinės durelės fiksuoto aukščio 580 mm			Fiksuotas plotis 600
Eil. Nr. 315	KAIRĖ		Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2700	Eil. Nr. 316	DEŠINĖ		Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2700
Spinta įmontuojamai orkaitei su dvejais stalčiais (du po 290 mm)			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei su dvejais stalčiais (du po 290 mm)			Fiksuotas plotis 600
Eil. Nr. 317	KAIRĖ		Gaminio aukštis nuo 2300 iki 2700	Eil. Nr. 318	DEŠINĖ		Gaminio aukštis nuo 2300 iki 2700
Spinta įmontuojamai orkaitei su dvejomis durelėmis ir HK pakėlimo mechanizmu. Apatinė dalis fiksuoto aukščio 580			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei su dvejomis durelėmis ir HK pakėlimo mechanizmu. Apatinė dalis fiksuoto aukščio 580			Fiksuotas plotis 600
Eil. Nr. 319			Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2400	Eil. Nr. 320			Gaminio aukštis nuo 2200 iki 2700
Spinta įmontuojamai orkaitei su HF pakėlimo mechanizmu ir dviem stalčiais (du po 290 mm)			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei su HK ir HF pakėlimo mechanizmais ir dviem stalčiais (du po 290 mm)			Fiksuotas plotis 600
Eil. Nr. 321	KAIRĖ		Gaminio aukštis nuo 2300 iki 2700	Eil. Nr. 322	DEŠINĖ		Gaminio aukštis nuo 2300 iki 2700
Spinta įmontuojamai orkaitei su HK pakėlimo mechanizmu, durelėmis ir dviem stalčiais (du po 290 mm)			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei su HK pakėlimo mechanizmu, durelėmis ir dviem stalčiais (du po 290 mm)			Fiksuotas plotis 600









Eil. Nr. 323	KAIRĖ		Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2400	Eil. Nr. 324	DEŠINĖ		Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2400
Spinta įmontuojamai orkaitei su HF pakėlimo mechanizmu, ir fiksoto aukščio durelėmis 580 mm			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei su HF pakėlimo mechanizmu, ir fiksoto aukščio durelėmis 580 mm			Fiksuotas plotis 600
Eil. Nr. 325	KAIRĖ		Gaminio aukštis nuo 2300 iki 2700	Eil. Nr. 326	DEŠINĖ		Gaminio aukštis nuo 2300 iki 2700
Spinta įmontuojamai orkaitei su HK ir HF pakėlimo mechanizmais ir fiksoto aukščio durelėmis 580 mm			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei su HK ir HF pakėlimo mechanizmais ir fiksoto aukščio durelėmis 580 mm			Fiksuotas plotis 600
Eil. Nr. 327	KAIRĖ		Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2300	Eil. Nr. 328	DEŠINĖ		Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2300
Spinta įmontuojamai orkaitei su dviem HK pakėlimo mechanizmais ir fiksoto aukščio durelėmis 580 mm			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei su dviem HK pakėlimo mechanizmais ir fiksoto aukščio durelėmis 580 mm			Fiksuotas plotis 600
Eil. Nr. 329			Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2300	Eil. Nr. 330			Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2300
Spinta įmontuojamai orkaitei su dviem HK pakėlimo mechanizmais, ir dviem stalčiais (du po 290 mm)			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei su dviem HK pakėlimo mechanizmais, ir trim stalčiais (140 mm, 220 mm ir 360 mm)			Fiksuotas plotis 600
Eil. Nr. 331	KAIRĖ		Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2700	Eil. Nr. 332	DEŠINĖ		Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2700
Spinta įmontuojamai orkaitei su durelėmis ir dvejais stalčiais (du po 360 mm)			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei su durelėmis ir dvejais stalčiais (du po 360 mm)			Fiksuotas plotis 600



Eil. Nr. 333	KAIRĖ		Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2700	Eil. Nr. 334	DEŠINĖ		Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2700
Spinta įmontuojamai orkaitei su durelėmis. Apatinės durelės fiksuoto aukščio 720 mm			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei su durelėmis. Apatinės durelės fiksuoto aukščio 720 mm			Fiksuotas plotis 600
Eil. Nr. 335	KAIRĖ		Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2700	Eil. Nr. 336	DEŠINĖ		Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2700
Spinta įmontuojamai orkaitei su durelėmis ir trimis stalčiais (140 mm, 220 mm, ir 360 mm)			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei su durelėmis ir trimis stalčiais (140 mm, 220 mm, ir 360 mm)			Fiksuotas plotis 600
Eil. Nr. 337	KAIRĖ		Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2700	Eil. Nr. 338	DEŠINĖ		Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2700
Spinta įmontuojamai orkaitei su durelėmis ir trimis stalčiais (vienas 140 mm, ir du po 290 mm)			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei su durelėmis ir trimis stalčiais (vienas 140 mm, ir du po 290 mm)			Fiksuotas plotis 600
Eil. Nr. 339	KAIRĖ		Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2400	Eil. Nr. 340	DEŠINĖ		Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2400
Spinta įmontuojamai orkaitei su HF pakėlimo mechanizmu, ir fiksuoto aukščio durelėmis 720 mm			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei su HF pakėlimo mechanizmu, ir fiksuoto aukščio durelėmis 720 mm			Fiksuotas plotis 600
Eil. Nr. 341			Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2400	Eil. Nr. 342			Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2400
Spinta įmontuojamai orkaitei su HF pakėlimo mechanizmu ir dviem stalčiais (du po 360 mm)			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei su HF pakėlimo mechanizmu ir trim stalčiais (vienas 140 mm ir du po 290 mm)			Fiksuotas plotis 600

Eil. Nr. 343			Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2400	Eil. Nr. 344			Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2400
Spinta įmontuojamai orkaitei su HF pakėlimo mechanizmu ir keturiais stalčiais (trys po 143 mm ir vienas 290 mm)			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei su HF pakėlimo mechanizmu ir trim stalčiais (po vieną 140 mm, 220 mm ir 360 mm)			Fiksuotas plotis 600
Eil. Nr. 345			Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2500	Eil. Nr. 346			Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2500
Spinta įmontuojamai orkaitei su dviem HK pakėlimo mechanizmais ir dviem stalčiais (du po 360 mm)			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei su dviem HK pakėlimo mechanizmais ir trim stalčiais (vienas 140 mm ir du po 290 mm)			Fiksuotas plotis 600
Eil. Nr. 347	KAIRĖ		Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2500	Eil. Nr. 348	DEŠINĖ		Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2500
Spinta įmontuojamai orkaitei su dviem HK pakėlimo mechanizmais ir fiksuoto aukščio durelėmis 720 mm			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei su dviem HK pakėlimo mechanizmais ir fiksuoto aukščio durelėmis 720 mm			Fiksuotas plotis 600
Eil. Nr. 349			Gaminio aukštis nuo 2000 iki 2500	Eil. Nr. 350			Gaminio aukštis nuo 2400 iki 2700
Spinta įmontuojamai orkaitei su dviem HK pakėlimo mechanizmais ir keturiais stalčiais (trys po 143 mm ir vienas 290 mm)			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei ir mikrobangų krosnei su HF pakėlimo mechanizmu ir trimis stalčiais (vienas 140 mm ir du po 290 mm)			Fiksuotas plotis 600
Eil. Nr. 351	KAIRĖ		Gaminio aukštis nuo 2400 iki 2700	Eil. Nr. 352	DEŠINĖ		Gaminio aukštis nuo 2400 iki 2700
Spinta įmontuojamai orkaitei ir mikrobangų krosnei su durelėmis ir dvejais stalčiais (du po 360 mm)			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei ir mikrobangų krosnei su durelėmis ir dvejais stalčiais (du po 360 mm)			Fiksuotas plotis 600

Eil. Nr. 353	KAIRĖ		Gaminio aukštis nuo 2400 iki 2700	Eil. Nr. 354	DEŠINĖ		Gaminio aukštis nuo 2400 iki 2700
Spinta įmontuojamai orkaitei ir mikrobangų krosnei su durelėmis ir dvejais stalčiais (du po 290 mm)			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei ir mikrobangų krosnei su durelėmis ir dvejais stalčiais (du po 290 mm)			Fiksuotas plotis 600
Eil. Nr. 355			Gaminio aukštis nuo 2400 iki 2700	Eil. Nr. 356			Gaminio aukštis nuo 2400 iki 2700
Spinta įmontuojamai orkaitei ir mikrobangų krosnei su dviem HK pakėlimo mechanizmais ir dvejais stalčiais (du po 290 mm)			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei ir mikrobangų krosnei su HF pakėlimo mechanizmu ir dvejais stalčiais (du po 290 mm)			Fiksuotas plotis 600
Eil. Nr. 357	KAIRĖ		Gaminio aukštis nuo 2400 iki 2700	Eil. Nr. 358	DEŠINĖ		Gaminio aukštis nuo 2400 iki 2700
Spinta įmontuojamai orkaitei ir mikrobangų krosnei su dviem HK pakėlimo mechanizmais ir fiksuoto aukščio durelėmis 580 mm			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei ir mikrobangų krosnei su dviem HK pakėlimo mechanizmais ir fiksuoto aukščio durelėmis 580 mm			Fiksuotas plotis 600
Eil. Nr. 359	KAIRĖ		Gaminio aukštis nuo 2400 iki 2700	Eil. Nr. 360	DEŠINĖ		Gaminio aukštis nuo 2400 iki 2700
Spinta įmontuojamai orkaitei ir mikrobangų krosnei su HF pakėlimo mechanizmu ir fiksuoto aukščio durelėmis 580 mm			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei ir mikrobangų krosnei su HF pakėlimo mechanizmu ir fiksuoto aukščio durelėmis 580 mm			Fiksuotas plotis 600
Eil. Nr. 361	KAIRĖ		Gaminio aukštis nuo 2150 iki 2350	Eil. Nr. 362	DEŠINĖ		Gaminio aukštis nuo 2150 iki 2350
Spinta įmontuojamai orkaitei ir mikrobangų krosnei su HK pakėlimo mechanizmu ir fiksuoto aukščio durelėmis 720 mm			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei ir mikrobangų krosnei su HK pakėlimo mechanizmu ir fiksuoto aukščio durelėmis 720 mm			Fiksuotas plotis 600

Eil. Nr. 363			Gaminio aukštis nuo 2150 iki 2350	Eil. Nr. 364			Gaminio aukštis nuo 2400 iki 2700
Spinta įmontuojamai orkaitei ir mikrobangų krosnlei su HK pakėlimo mechanizmu ir trimis stalčiais (vienas 140 mm ir du po 290 mm)			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei ir mikrobangų krosnlei su dviem HK pakėlimo mechanizmais ir trimis stalčiais (vienas 140 mm ir du po 290 mm)			Fiksuotas plotis 600
Eil. Nr. 365	KAIRĖ		Gaminio aukštis nuo 2400 iki 2700	Eil. Nr. 366	DEŠINĖ		Gaminio aukštis nuo 2400 iki 2700
Spinta įmontuojamai orkaitei ir mikrobangų krosnlei su dviem HK pakėlimo mechanizmais ir fiksuoto aukščio durelėmis 720 mm			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei ir mikrobangų krosnlei su dviem HK pakėlimo mechanizmais ir fiksuoto aukščio durelėmis 720 mm			Fiksuotas plotis 600
Eil. Nr. 367	KAIRĖ		Gaminio aukštis nuo 2400 iki 2700	Eil. Nr. 368	DEŠINĖ		Gaminio aukštis nuo 2400 iki 2700
Spinta įmontuojamai orkaitei ir mikrobangų krosnlei su HF pakėlimo mechanizmu ir fiksuoto aukščio durelėmis 720 mm			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei ir mikrobangų krosnlei su HF pakėlimo mechanizmu ir fiksuoto aukščio durelėmis 720 mm			Fiksuotas plotis 600
Eil. Nr. 369	KAIRĖ		Gaminio aukštis nuo 2400 iki 2700	Eil. Nr. 370	DEŠINĖ		Gaminio aukštis nuo 2400 iki 2700
Spinta įmontuojamai orkaitei ir mikrobangų krosnlei su durelėmis, ir fiksuoto aukščio apatinėmis durelėmis 580 mm			Fiksuotas plotis 600	Spinta įmontuojamai orkaitei ir mikrobangų krosnlei su durelėmis, ir fiksuoto aukščio apatinėmis durelėmis 580 mm			Fiksuotas plotis 600